

### **Hasznos tanácsok a megfelelő burkolat kiválasztásához**

A megfelelő padlólap-járólap kiválasztásánál a legfontosabb tényező a kopásállóság, a fagyállóság és a csúszásmentesség.

A mázas padlólap- járólap **KOPÁSÁLLÓSÁG**át a PEI érték jelzi:

PEI 2 gyenge kopásállóság, csak fürdőszoba burkolására.. De nem ajánlom.. Ez már a múlt..

PEI 3 közepes kopásállóság, csak fürdőszoba és egyéb olyan helységek burkolására használható, melyben nem jellemző a koptató szennyeződések jelenléte (csak papucs, zokni, mezítláb), konyha, előszoba burkolására nem javaslom semmiképpen

PEI 4 erős kopásállóság, magánlakások bármely helységének burkolására megfelelő

PEI 5 kiemelkedően erős kopásállóság, nagy forgalmú helyek, helységek burkolására is használható

Számos gyár különleges gyártási technológiát alkalmaz a **MÁZAS GRES** padlólapok esetében, mellyel a PEI 5 fokozat kívánalmait sokszorosán túlteljesítik.

Ebben az esetben nem szabad megijedni a mázas szótól, hiszen nem a klasszikus - utólag ráégetett - mázrétegről van szó, ami lekopik idővel a folyamatos használat során, hanem – még az égetés előtt - az alaptest felületébe belepréselt mázról, így még nagy forgalmú bel- és kültéri helyek burkolására is alkalmas anélkül, hogy félnünk kelljen a felület kopásától.

A **CSÚSZÁSMENTESE**Get a R besorolás jelzi:

R9 lakások, lépcsőházak éttermek, üzletek, rendelők, kórházak, iskolák burkolására

R10 fürdőszobák, uszodák zuhanyzói, mosdói, garázsok hidegburkolására

R11 vendéglátóipari konyhák, laborok, mosodák burkolására

R12 vegyipari üzemek, nagy méretű ipari konyhák, gépgyártás, parkolóházak burkolására

R13 élelmiszeripari üzemek, feldolgozók burkolására